



Wirbel

 **Wirbel**



**GLI ASPIRAPOLVERE
E GLI ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI**

Qualità nel pulito

Wirbel è un marchio storico nel settore del cleaning, conosciuto e rispettato dall'utenza professionale per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti: gli Aspiratori che costruisce sin dai primi anni Sessanta e le Monospazzole che ha introdotto una ventina d'anni dopo. Sono trascorsi trent'anni da quando Wirbel ha progettato e costruito la sua prima Monospazzola, la Candia 43, una macchina a ingranaggi, robusta indispensabile per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti. Da allora è nata via via una gamma di macchine funzionali e robuste, in grado di garantire interventi di pulizia efficaci, profondi ed economici. Qualità che hanno sempre collocato Wirbel nella fascia più alta del mercato e che oggi vengono declinate anche nelle nuove lavasciugapavimenti, strumenti di lavoro indispensabili per l'impresa, per la pulizia degli spazi contemporanei.

Dal 2006, Wirbel è un marchio di Ghibli SpA.



Aspirapolvere e Aspiratori Wirbel 2009

ASPIRAPOLVERE pag. 4

Mikros	5
909 Plus	6
815 P/I	7
W 1	8

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI pag. 9

814 P/I	10
829 P/I	11
931 I	12
935 P/I	13
938 P/I	14
960 P/I	15
936 P/I	16
962 P/I	17
Synthos 21	18
980 CBN P/I	19-20
990 CBN P/I	21-22


ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI SERIE SPECIAL pag. 23

829 RE P/I	24
960 RE P/I	25

ASPIRATORI INDUSTRIALI pag. 26

T/M 20	27
T 54	28
T 55	29
K 855	30





ASPIRAPOLVERE

Piccoli e maneggevoli, gli aspirapolvere professionali Wirbel offrono grande capacità di aspirazione e minimo ingombro. Anche la pulizia di scale, teatri, autobus non è più un problema. Arrivano ovunque, sono dotati di ottimi sistemi di filtrazione e sono indicati laddove il silenzio è importante: alberghi, ristoranti, uffici, punti vendita. 4 modelli progettati e costruiti per lavorare e durare a lungo.



MIKROS

Mikros

cod. 00-07000331

L'ultimo nato tra i piccoli professionali di casa Wirbel è un felice connubio di potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza che rende questo apparecchio altamente competitivo.

L'utilizzo del PP e di un nuovo sistema di insonorizzazione permettono all'aspirapolvere di essere ancora più silenzioso. Il motore industriale con potenza 1000 watt e la sua notevole resistenza consentono di affiancarlo senza riserva alcuna alle più sofisticate macchine di uso specificatamente professionale.



CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Diretto
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità utile	l	12
Capacità sacchetto filtro carta	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		M
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	62
Lunghezza cavo	m	8
Peso (senza accessori)	kg	4,6
Dimensioni	cm	39x34x29
Dimensioni scatola	cm	61x39x37

ACCESSORI STANDARD Ø 32

Tubo flessibile compl. 2,5 m	MK-024
Tubo telescopico	MK-026
Lancia piatta	MK-028
Bocchetta divani	MK-027
Bocchetta pavimenti combinata	856000031
Filtro a cartuccia	MK-016
Sacchetto carta	MK-023

ACCESSORI A RICHIESTA

● Scovolo termosifoni	01-327
Pennello	01-323
Filtro a cartuccia HEPA	MK-041
● Sacchetto carta l 12x5	MK-042



1. Filtro a cartuccia
2. Bocchetta frontale uscita aria
3. Chiusura
4. Sacchetto filtro carta



909 PLUS

909 Plus

cod. 00-13000381

Il modello 909 Plus rappresenta una felice sintesi tra i più comuni aspiratori di uso domestico e apparecchi dalle prerogative professionali.

Maneggevolezza e minimo ingombro lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze di pulizia di abitazioni, negozi o, più genericamente, superfici limitate.

Dotato di tubo flessibile a baionetta. Facile presa. Ottimo raffreddamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Diretto
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	14
Capacità utile	l	12
Capacità sacchetto filtro carta	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,15
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	6
Dimensioni	cm	32x32x52
Dimensioni scatola	cm	34x40x59



ACCESSORI STANDARD Ø 32

Tubo flessibile compl. 2,5 m	MK-024
Tubo rigido (2 x 0,5 m)	01-341
Lancia piatta	01-325
Bocchetta pavimenti combinata	01-320
Bocchetta divani	01-326
Pennello	01-323
Sacchetto carta	MK-023

ACCESSORI A RICHIESTA

● Scovolo termosifoni	01-327
Filtro nylon	20-214
Filtro a cartuccia HEPA	20-670
Sacchetto carta l 12 x 5	MK-042



1. Grande capacità
2. Attacco tubo rapido
3. Uscita ariassuperiore
4. Chiusura



815

815 P (plastica) cod. 00-08000381

815 I (acciaio inox) cod. 00-13150321

Aspirapolvere piccolo, potente e silenzioso.

Fusto in PP base in ABS su 4 ruote pivotanti.

815 è il frutto della ricerca e di una risposta tecnologica alle precise esigenze di sicurezza, silenziosità, robustezza e maneggevolezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Diretto
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	16
Capacità utile	l	12
Capacità sacchetto filtro carta	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,15
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 815 P	kg	8
Peso (senza accessori) 815 I	kg	8,5
Dimensioni	cm	34x34x57
Dimensioni scatola	cm	44x35x65

ACCESSORI STANDARD Ø 32

Tubo flessibile compl. 3 m	01315N
Tubo rigido (2 x 0,5 m)	01-341
Lancia piatta	01-325
Bocchetta pavimenti combinata	01-320
Pennello	01-323
Bocchetta divani	01-326

ACCESSORI A RICHIESTA

● Scovolo termosifoni	01-327
Filtro nylon	20-214
Filtro a cartuccia HEPA	20-670
Sacchetto carta l 12x5	01-385



1. Uscita aria superiore
2. Attacco tubo rapido
3. Sacchetto filtro carta
4. Grande capacità



W 1

W1

cod. 15883811950

Apparecchio aspirapolvere dorsale compatto e leggero.
Apparecchio maneggevole e di elevata potenza.

Doppia filtrazione (filtro a cartuccia+sacco filtro).
Filtrazione aria di scarico.

Sedi per accessori. Protezione termica sul motore.

Novità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Diretto
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1350
Capacità serbatoio	l	12
Capacità utile	l	12
Capacità sacchetto filtro carta	l	3,3
Superficie filtrante	m ²	0,1
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	51
Depressione	mbar	290
Livello sonoro	dbA	60
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	4,8
Dimensioni	cm	24x24x49,5
Dimensioni scatola	cm	34x37x59

ACCESSORI STANDARD Ø 32


Tubo flessibile compl. 1,5 m	6010609
Tubo telescopico	MK-026
Lancia piatta	856000071
Bocchetta pavimenti	6010040
Bocchetta divani	856000101
Pennello	856000061
Filtro a cartuccia	2512749
Sacchetto carta	2512037

ACCESSORI A RICHIESTA

Filtro a cartuccia HEPA	2512751
Sacchetto carta l 3,3 x 10	6588035



1. Sacchetto carta
2. Filtro a cartuccia HEPA a richiesta
3. Imbragatura a zainetto
4. Attacco flessibile





ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: per gli aspiratori solidi-liquidi Wirbel non ci sono limiti. 11 diversi modelli con potenze da 1000 fino a 2000 W, per le specifiche esigenze di imprese, artigiani, industrie, officine. Robusti, efficienti, nati per affrontare il duro lavoro quotidiano. Hanno sistemi di filtrazione professionali, design curato, sostegni per accessori e cavi.



814

814 P (plastica) cod. 00-08300381

814 I (acciaio inox) cod. 00-13200321

Aspirapolvere/aspiraliquidi piccolo, potente e silenzioso. Fusto in PP o Inox e base in ABS su 4 ruote pivotanti. È il frutto della ricerca di una risposta tecnologica alle precise esigenze di sicurezza, silenziosità, robustezza e maneggevolezza.

La scelta dei materiali e dei componenti unita all'accurata progettazione e al design hanno generato una nuova e tangibile realtà nel campo della pulizia industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	16
Capacità utile	l	12
Capacità sacchetto filtro carta	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,25
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 814 P	kg	8
Peso (senza accessori) 814 I	kg	8,5
Dimensioni	cm	34x34x57
Dimensioni scatola	cm	44x35x65



ACCESSORI STANDARD Ø 32

Tubo flessibile compl. 3 m	01315N
Tubo rigido (2 x 0,5 m)	01-341
Lancia piatta	01-325
Bocchetta pavimenti polvere	01-320
Pennello	01-323
Bocchetta divani	01-326
Bocchetta pavimenti liquidi	01-331

ACCESSORI A RICHIESTA

• Scovolo termosifoni	01-327
Filtro nylon	20-701
Filtro a cartuccia HEPA	20-670
Sacchetto carta l 12x 5	01-385



1. Chiusura
2. Attacco tubo rapido
3. Sacchetto filtro carta
4. Cestello con galleggiante



829

829 P (plastica) cod. 00-08900381

829 I (acciaio inox) cod. 00-13800321

Aspirapolvere/liquidi di dimensioni contenute, potente, silenzioso e di facile trasporto. Fusto in PP o Inox e base in ABS su 4 ruote pivotanti. Una pressante e continua richiesta di mercato ci ha condotto alla realizzazione di una gamma di aspirapolvere/liquidi in un materiale alternativo all'acciaio. È il frutto della ricerca di una risposta tecnologica alle precise esigenze di sicurezza, silenziosità, robustezza e maneggevolezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	25
Capacità utile	l	18
Capacità sacchetto filtro carta	l	15
Superficie filtrante	m ²	0,28
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 829 P	kg	9
Peso (senza accessori) 829 I	kg	9,6
Dimensioni	cm	34x34x73
Dimensioni scatola	cm	44x35x85

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Filtro nylon	20-702
Filtro a cartuccia HEPA	20-670
Sacchetto carta l 15 x 5	01-387



1. Chiusura
2. Attacco tubo rapido
3. Sacchetto filtro carta
4. Cestello con galleggiante



931 I

931 I (acciaio inox)

00-13900321

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con fusto ribaltabile a svuotamento semplificato, maneggevole e di facile trasporto. Carrello su due ruote fisse e due pivotanti. È possibile montare la barra di aspirazione opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1300
Capacità serbatoio	l	30
Capacità utile	l	22
Superficie filtrante	m ²	0,28
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	50
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	dbA	68
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	15
Dimensioni	cm	48x58x88
Dimensioni scatola	cm	54x65x90

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	00-200
Filtro nylon	20-702
Filtro a cartuccia HEPA	20-670



1. Fusto ribaltabile
2. Barra di aspirazione
3. Attacco tubo rapido
4. Cestello con galleggiante

935

935 P (plastica)	cod. 00-13500381
935 I (acciaio inox)	cod. 00-13600321

Aspirapolvere/liquidi di grande capacità e potenza.
Fusto in PP o Inox e base in ABS su 4 ruote pivotanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1300
Capacità serbatoio	l	40
Capacità utile	l	30
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	50
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 935 P	kg	19
Peso (senza accessori) 935 I	kg	20
Dimensioni	cm	48x48x88
Dimensioni scatola	cm	50x50x96



1. Chiusura
2. Attacco tubo rapido
3. Cestello con galleggiante



ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



938

938 P (plastica) cod. 00-14100381

938 I (acciaio inox) cod. 00-14000321

Aspirapolvere/liquidi capiente e particolarmente silenzioso. Modello molto potente grazie all'esclusivo motore a tre stadi a basso numero di giri. Fusto in plastica PP o Inox.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1700
Potenza nominale	W	1500
Capacità serbatoio	l	40
Capacità utile	l	30
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	65
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	dbA	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 938 P	kg	22
Peso (senza accessori) 938 I	kg	23
Dimensioni	cm	47x47x88
Dimensioni scatola	cm	50x50x96



ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Chiusura
2. Attacco tubo rapido
3. Filtro tela
4. Cestello con galleggiante



960

960 P (plastica)	cod. 00-14600381
960 I (acciaio inox)	cod. 00-14700321

Aspirapolvere/liquidi carrellato, potente e silenzioso grazie allo speciale motore a tre stadi a basso numero di giri. Carrello con due ruote fisse e due ruote pivotanti. Fusto in plastica PP o Inox. Può montare la barra di aspirazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1700
Potenza nominale	W	1500
Capacità serbatoio	l	40
Capacità utile	l	30
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	70
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	dbA	68
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 960 P	kg	25
Peso (senza accessori) 960 I	kg	26
Dimensioni	cm	49x67x88
Dimensioni scatola	cm	54x78x93

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	00-200
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Facilità di svuotamento
2. Barra di aspirazione
3. Attacco tubo rapido
4. Filtro tela

936

936 P (plastica)	cod. 00-13400381
936 I (acciaio inox)	cod. 00-13700321

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità e facilmente manovrabile. Carrello su due ruote fisse e due pivotanti. Fusto in plastica PP o Inox. Può montare la barra di aspirazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1450
Potenza nominale	W	1300
Capacità serbatoio	l	54
Capacità utile	l	44
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	50
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	dbA	68
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 936 P	kg	26
Peso (senza accessori) 936 I	kg	27
Dimensioni	cm	55x68x96
Dimensioni scatola	cm	56x84x99

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	00-200
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Facilità di svuotamento
2. Barra di aspirazione
3. Filtro tela
4. Cestello con galleggiante

962

962 P (plastica)	cod. 00-14800381
962 I (acciaio inox)	cod. 00-14900321

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con fusto raccolta ribaltabile sul carrello per facilitare lo svuotamento. Motore a tre stadi a basso numero di giri. Carrello su due ruote fisse e due ruote pivotanti. Fusto in plastica PP O Inox. La barra di aspirazione è opzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1700
Potenza nominale	W	1500
Capacità serbatoio	l	54
Capacità utile	l	44
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	65
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	dbA	68
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 962 P	kg	28
Peso (senza accessori) 962 I	kg	29
Dimensioni	cm	55x68x96
Dimensioni scatola	cm	56x84x99

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	00-200
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Facilità di svuotamento
2. Barra di aspirazione
3. Filtro tela
4. Cestello con galleggiante

SYNTHOS 21

SYNTHOS 21 P (plastica)

cod. 00-06500001

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dalle elevate prestazioni garantite dall'alta potenza dei motori e da un buon livello di silenziosità. Filtro in poliestere + filtro in nylon. Tubo di scarico standard. Carrello con due ruote fisse posteriori e due ruote pivotanti anteriori.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	2100
Potenza nominale	W	2000
Capacità serbatoio	l	78
Capacità utile	l	60
Capacità sacchetto filtro	l	20
Superficie filtrante	m ²	0,3
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	90
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 936 P	kg	30
Dimensioni	cm	78x54x98
Dimensioni scatola	cm	80x60x110

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl.	01-804
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Bocchetta tutti gli usi	01-818
Lancia piatta	01-815
Pennello	01-816
Bocchetta pavimenti liquidi	01-809
Bocchetta pavimenti polvere	01-811
Prolunga PVC	01-813
Sacchetto carta	01-397

ACCESSORI A RICHIESTA

Barra di aspirazione	00-202
Sacchetto carta l 20 x 5	01-581



1. Filtro tela (primario)
2. Filtro nylon (secondario)
3. Chiusura a scatto
4. Comoda maniglia accesso filtri



980 P CBN

980 P CBN (plastica)

cod. 15353811950

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con due motori comandabili singolarmente. Involucro basculante in PP, montato su carrello. Filtro aggiuntivo nylon opzionale. Kit scarico opzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	7,5
Peso (senza accessori)	kg	20
Dimensioni	cm	61x52x92
Dimensioni scatola	cm	65x57x101

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	6103051
Spazzola moquette	2512610
Kit di scarico	6010314
Raccordo Ø 40	01-460
Filtro nylon	20-622
Filtro a cartuccia HEPA	2512744
Filtro a cartuccia	2512743

1. Cestello tendifiltro con galleggiante
2. Barra di aspirazione
3. Involucro basculante per svuotamento facilitato
4. Attacco tubo rapido



980 I CBN

980 I CBN+Kit (acciaio inox) cod. 15343211950

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con due motori comandabili singolarmente. Involucro basculante in acciaio montato su carrello. Filtro aggiuntivo nylon opzionale. Tubo scarico opzionale. Kit antistatico di serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	7,5
Peso (senza accessori)	kg	21,3
Dimensioni	cm	61x52x92
Dimensioni scatola	cm	65x57x101


ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	6103051
Spazzola moquette	2512610
Kit di scarico	6010313
Raccordo Ø 40	01-460
Filtro nylon	20-622
Filtro a cartuccia HEPA	2512744
Filtro a cartuccia	2512743

1. Cestello tendifiltro con galleggiante
2. Barra di aspirazione
3. Involucro basculante per svuotamento facilitato
4. Kit antistatico



990 P CBN

990 P CBN (plastica)

cod. 15613811950

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con tre motori comandabili singolarmente. Involucro basculante montato su carrello. Possibilità di utilizzare un motore singolarmente, due motori o tre motori contemporaneamente. Filtro aggiuntivo nylon opzionale. Kit scarico opzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	dbA	66,5
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	24,7
Dimensioni	cm	61x52x92
Dimensioni scatola	cm	65x57x101


ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	6103051
Spazzola moquette	2512610
Kit di scarico	6010314
Raccordo Ø 40	01-460
Filtro nylon	20-622
Filtro a cartuccia HEPA	2512744
Filtro a cartuccia	2512743

1. Cestello tendifiltro con galleggiante
2. Barra di aspirazione
3. Involucro basculante per svuotamento facilitato
4. Attacco tubo rapido



990 I CBN

990 I CBN+Kit (acciaio inox) cod. 15603211950

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con tre motori comandabili singolarmente. Involucro basculante montato su carrello. Possibilità di utilizzare un motore singolarmente, due motori o tre motori contemporaneamente. Filtro aggiuntivo nylon opzionale. Tubo scarico opzionale. Kit antistatico di serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	56
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	dbA	66,5
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	26
Dimensioni	cm	61x52x92
Dimensioni scatola	cm	65x57x101

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga PP	01-441
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	6103051
Spazzola moquette	2512610
Kit di scarico	6010313
Raccordo Ø 40	01-460
Filtro nylon	20-622
Filtro a cartuccia HEPA	2512744
Filtro a cartuccia	2512743

1. Cestello tendifiltro con galleggiante
2. Barra di aspirazione
3. Involucro basculante per svuotamento facilitato
4. Kit antistatico





ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI SERIE SPECIAL

Due modelli di Aspiratori solidi-liquidi espressamente progettati per l'utilizzo in abbinamento con utensili elettrici, quali levigatrici e smerigliatrici, che generano grandi quantità di polvere durante il lavoro.



829 RE

829 P RE (plastica)	cod. 00-15250381
829 I RE (acciaio inox)	cod. 00-15150321

Versione elettronica del modello 829 P. Accensione elettronica a distanza per un utilizzo abbinato a levigatrici e altri elettroattensili. Dotato di una serie di accessori speciali per l'uso dedicato dell'aspirapolvere. Fusto in plastica PP o Inox per adempiere alle esigenze di sicurezza, robustezza e maneggevolezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1100
Potenza nominale	W	1000
Capacità serbatoio	l	25
Capacità utile	l	20
Capacità sacchetto filtro	l	15
Superficie filtrante	m ²	0,28
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	dbA	65
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 829 P RE	kg	9
Peso (senza accessori) 829 I RE	kg	9,6
Dimensioni	cm	39x34x73
Dimensioni scatola	cm	43x35x85

ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo flessibile Ø 29	01-415
Riduzione 40-29	01-461
Prolunga PP nero	01-441
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Riduzione PVC	01-460
Bocchette divani	01-431
Filtro nylon m ² 0,35	20-702

ACCESSORI A RICHIESTA

• Tubo rigido lato bocchetta	01-443
• Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
• Bocchetta pavimenti polvere	01-420
Filtro a cartuccia	20-670
Sacchetto carta l 15 x 5	01-387

1. Tubo flessibile per utensile elettrico
2. Spina di alimentazione utensili elettrici
3. Sacco carta



960 RE

960 P RE (plastica) cod. 00-17700381

960 I RE (acciaio inox) cod. 00-17800321

Versioni elettroniche dei modelli 960 P e 960 I.
Accensione elettronica a distanza per un utilizzo abbinato a levigatrici e altri elettroutensili. Dotato di una serie di accessori speciali per l'uso dedicato dell'aspirapolvere. Fusto in plastica PP o Inox per adempiere alle esigenze di sicurezza, robustezza e maneggevolezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	220/240
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	By pass
Potenza massima	W	1650
Potenza nominale	W	1500
Capacità serbatoio	l	40
Capacità utile	l	30
Superficie filtrante	m ²	0,5
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	70
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	dbA	68
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) 960 P RE	kg	25
Peso (senza accessori) 960 I RE	kg	26
Dimensioni	cm	49x67x88
Dimensioni scatola	cm	78x54x93



ACCESSORI STANDARD Ø 40

Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo flessibile Ø 29	01-415
Riduzione 40-29	01-461
Prolunga PP nero	01-441
Lancia piatta	01-432
Pennello	01-430
Riduzione PVC	01-460
Bocchette divani	01-431
Filtro nylon m ² 0,6	20-703

ACCESSORI A RICHIESTA

• Tubo rigido lato bocchetta	01-443
• Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
• Bocchetta pavimenti polvere	01-420
Filtro a cartuccia	20-770
Barra di aspirazione	00-200



1. Spina di alimentazione utensili elettrici
2. Tubo flessibile per utensile elettrico





ASPIRATORI INDUSTRIALI

Costruiti per il lavoro gravoso e continuo, per soddisfare le diverse esigenze dell'industria, per la pulizia di stabilimenti, linee produttive e ovunque ogni giorno ci sia bisogno di rimuovere polveri, oli, segatura, sfridi di metallo.

Sono molto robusti, semplici da utilizzare, hanno potenze da 1500 a 5500 W, superfici filtranti ad alta efficienza e di grandi dimensioni.



T 20 / M 20

T 20 cod. 00-16900001

M 20 cod. 00-16600001

Aspirapolvere/liquidi di ottime prestazioni in rapporto alla potenza del motore trifase da 2 Hp. Turbina a 3 stadi di 175 mm. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione T 20	V	220/380 trifase
Tensione M 20	V	220/240
Numero motori	-	1
Tipo motore	-	Induzione
Potenza nominale	W	1500
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	50
Superficie filtrante	m ²	0,50
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	70
Depressione	mbar	180
Livello sonoro	dbA	70
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori) T 20	kg	60
Peso (senza accessori) M 20	kg	60
Dimensioni	cm	106x78x91
Dimensioni scatola	cm	114x61x106

ACCESSORI A RICHIESTA

● Tubo flessibile compl. 3 m	01410N
Tubo rigido lato bocchetta	01-443
Tubo rigido lato tubo flessibile	01-442
● Lancia piatta	01-432
● Pennello	01-430
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420
Riduzione PVC	01-460
Bocchetta divani	01-431
Filtro nylon T 20	20-702
Filtro nylon M 20	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Serbatoio a sgancio rapido
2. Interruttori a tenuta d'acqua



T 54

T 54 HP 5.5 380 V	cod. 00-17100001
T 54 HP 5.5 220 V	cod. 00-17100201
T 54 380 V + scuotifiltro (solo solidi)	cod. 00-17100401

Aspirapolvere/liquidi con motore da 5,5 Hp e turbina a quattro stadi con ventole di 267 mm. Possibilità di montare un filtro a cartuccia HEPA. Può essere usato come soffiatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	380/220
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Induzione
Potenza nominale	W	4000
Capacità serbatoio	l	80
Capacità utile	l	70
Superficie filtrante	m ²	0,50
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	125
Depressione	mbar	230
Livello sonoro	dbA	69
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	110
Dimensioni	cm	106x60x91
Dimensioni scatola	cm	114x61x122

ACCESSORI A RICHIESTA Ø 50

• Tubo flessibile compl.	01-518
• Prolunga nera PVC	01-541
• Tubo rigido	2511700
• Spazzola registrabile	6010062
Spazzola a pennello	01-524
• Lancia piatta	01-523
• Riduzione PVC	01-560
Asta per autobus	01-550
Bocchetta per autobus	01-522
Filtro nylon	20-703
Filtro a cartuccia HEPA	20-770



1. Soffiatore
2. Interruttori a tenuta d'acqua
3. Filtro tela

T 55

T 55 HP 7.5 380 V	cod. 00-17200001
T 55 HP 7.5 220 V	cod. 00-17200201
T 55 HP 7.5 Com.B.T.	cod. 00-17200301

Aspirapolvere con motore trifase da 7,5 Hp di potenza. Turbina a 6 stadi con ventole di 267 mm. Filtro superficie 9500 cm². Scuotifiltro manuale. Fusto a sgancio rapido. Filtro a cartuccia HEPA opzionale. Versione opzionale dotata di comandi a 24v. Può essere usato come soffiatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	380/220
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Induzione
Potenza nominale	W	5500
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	60
Superficie filtrante	m ²	0,95
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	135
Depressione	mbar	300
Livello sonoro	dbA	70
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	120
Dimensioni	cm	120x60x120
Dimensioni scatola	cm	135x70x131

ACCESSORI A RICHIESTA Ø 50

• Tubo flessibile compl.	01-510
Riduzione 90-50	01-561
• Prolunga nera PVC	01-541
• Tubo rigido	2511700
• Spazzola registrabile	6010062
Spazzola a pennello	01-524
• Lancia piatta	01-523
• Riduzione PVC	01-560

ACCESSORI A RICHIESTA Ø 90


• Tubo flessibile compl.	01-910
• Prolunga nera PVC	01-940
Lancia piatta	01-920

ALTRI ACCESSORI A RICHIESTA

Asta per autobus	01-550
Bocchetta per autobus	01-522
Filtro nylon	20-564
Filtro a cartuccia HEPA	20-566



1. Leverismo
2. Serbatoio a sgancio rapido
3. Interruttori a tenuta d'acqua
4. Soffiatore



K 855

K 855 HP 7,5 380 V cod. 00-17200101

K 855 HP 7,5 Com.B.T. cod. 00-17200121

Aspirapolvere con motore da 7,5 Hp di potenza. Turbina a 6 stadi con ventole di 267 mm. Filtro di grande superficie: 12000 cm². Scuotifiltro manuale. Fusto a sgancio rapido carrellato. Filtro a cartuccia HEPA opzionale. Può essere usato come soffiatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	V	380 trifase
Numero motori	-	1
Raffreddamento	-	Induzione
Potenza nominale	W	5500
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	60
Superficie filtrante	m ²	1,2
Classe di filtrazione		L
Portata aria	l/s	135
Depressione	mbar	300
Livello sonoro	dbA	70
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	kg	125
Dimensioni	cm	120x60x130
Dimensioni scatola	cm	135x70x145

ACCESSORI A RICHIESTA Ø 50

• Tubo flessibile compl.	01-510
Riduzione 90-50	01-561
• Prolunga nera PVC	01-541
• Tubo rigido	2511700
• Spazzola registrabile	6010062
Spazzola a pennello	01-524
• Lancia piatta	01-523
• Riduzione PVC	01-560

ACCESSORI A RICHIESTA Ø 90

• Tubo Tubo flessibile compl.	01-910
• Prolunga nera PVC	01-940
Lancia piatta	01-920

ALTRI ACCESSORI A RICHIESTA

Asta per autobus	01-550
Bocchetta per autobus	01-522
Filtro nylon	20-584
Filtro a cartuccia HEPA	20-566



1. Leverismo
2. Scuotifiltro
3. Interruttori a tenuta d'acqua

New 2009



Wirbel



W1



C 133



C 143



C 150 2HP



C 143 TS



C 150 L 22



MONZA 385 BC
Restyle



SW4 COUNTER



RAPID 380



SW1 ECO



829 P RE



962 P



990 P CBN



980 I CBN



GLI ASPIRAPOLVERE E GLI ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno PV - Italia
 ph +39 0382 848811 - fx +39 0382 84668
 info@ghibli.it - www.ghibli.it