











GAMMA COMPLETA ASPIRATORI Performance Line

Codice	Descrizione	LP	litri	W	Mot.	Codice
	ASPIRAPO	DLVERE				
	ASPIRAPOLVERE (ORIZZONTALE				ASPIRA
15821210001	AS 6		15	1300	1	16494010506
	ASPIRAPOLVER	E VERTICALE				16884010660
16144010001	AS 7 P		22	1300	1	AS
16131210001	AS 7 I		22	1300	1	16884010001
	ASPIRAPOLVER	E DORSALE				16871210001
15881210002	T 1		3,3	1450	1	16374010001
115871210116	T 1 BC 1		3,3	330	1	AS
115871210117	T 1 BC 2		3,3	330	1	
115871210118	T 1 BC 3		3,3	330	1	16904010001
115871210119	T 1 BC 4		3,3	330	1	16891210001
	ASPIRATORI SO	LIDI - LIQUI	DI.			16394010001

ASPIRATORI SOLIDI - LIQUIDI								
16164010001	ASL 7 P		22	1300	1			
16151210001	ASL 7 I		22	1300	1			
16294010001	AS 8 P		36	1300	1			
16271210001	AS 8 I		36	1300	1			
16344010001	AS 9 P		50	1400	1			
16414010001	AS 9 PD		50	1400	1			
16321210001	AS 9 I		50	1400	1			
14814010001	AS 12 P		80	2650	2			
14801210001	AS 12 I		80	2650	2			
14834010001	AS 12 P CBN		80	2650	2			
14821210001	AS 12 I CBN		80	2650	2			
14791210001	AS 12 I CBM		80	2650	2			

Codice	Descrizione LP		litri	W	Mot.				
ASPIRATORI SPECIALI									
ASPIRAT	ASPIRATORI SOLIDI - LIQUIDI CON PRESA ELETTROUTENSILI								
16494010506	SP 7 P l'artigiano		22	1300	1				
16884010660	SP 8 P Finedust		36	1300	1				
ASF	PIRATORI SOLIDI CON P	RESA ELETTROU	TENSIL	_					
16884010001	SP 8 P		36	1300	1				
16871210001	SP 8 I		36	1300	1				
16374010001	SP 9 P		50	1400	1				
ASF	PIRATORI SOLIDI CON P ED UTENSILI I		TENSIL						
16904010001	SP 8 P COMBI		36	1300	1				
16891210001	SP 8 I COMBI		36	1300	1				
16394010001	SP 9 P COMBI		50	1400	1				
ASPIF	RATORI SOLIDI - LIQUID	I CON SCARICO C	CONTIN	UO					
14874010001	AS 12 P CF		80	2650	2				








ASPIRAPOLVERE ASPIRATORI SOLIDI/LIQUIDI

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: per gli aspiratori Ghibli non ci sono limiti. Modelli a uno, due motori, con potenze max da 1300 fino a 2650 W, per le specifiche esigenze di imprese, artigiani, industrie, officine. Efficienti e performanti, con sistemi di filtrazione professionali, nati per affrontare il duro lavoro quotidiano. Design moderno ed ergonimico.





AS 6

Potente e versatile aspirapolvere dotato di vano interno e filtri di grandi dimensioni. Tubo telescopico e cavo sganciabile di serie. Filtrazione aria di scarico. Indicazione luminosa di filtro intasato. Dotato di sedi per gli accessori d'uso comune. Presa per elettrospazzola. Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivottanti e da quelle posteriori fisse e di grande diametro. Dotato di guarnizione paracolpi.

Classe di efficienza energetica: D.









Cavo sganciabile da 15 metri



Vano interno di grandi dimensioni



Innesto tubo a baionetta



Spia riempimento sacchetto



Filtro protezione motore + filtro a cartuccia



Filtro reimmissione aria



Presa per elettrospazzola

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 6	15821210001	24	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Depressione	mbar	250
Potenza nominale	W	1100	Livello sonoro	dbA	59
Superficie filtrante	m²	0,2	Lunghezza cavo	m	15
Capacità sacchetto filtro	1	12	Peso (senza accessori)	kg	7
Portata aria	l/s	57	Dimensioni	mm	350x450x375

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 32

Modello	Codice	LP	Modello .	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010667		Tubo telescopico plus (max 1,35 m)	2511926	
Tubo telescopico alu nero	MK-022		Elettrospazzola (Ø 32 - L35 cm)	2512537	
Bocchetta pavimenti combinata	2511538		Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,21 m²)	2512755	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523		Sacchetto carta 12 x 10	6582030	
Bocchetta tende/divani	856000101				
Pennello	856000061				
Lancia piatta	856000071				
Sacchetto carta 12					
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,19 m²)	2512750				



AS 7 P / I

Aspirapolvere dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Possibilità di collegamento all'elettrospazola. Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

Classe di efficienza energetica: B.













Dispositivi di sostegno accessori

Prese ingresso e uscita aria raffredd. motore

Sacchetto carta

e filtro tela

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 7 P	16144010001	18	
AS 7 I	16131210001	18	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità contenitore	I	22	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	I	10	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt.)	I	7	Peso (senza accessori)	kg	8,5 (P) - 9,1 (I)
Superficie filtrante	m²	0,11	Dimensioni	mm	500x380x485

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010648		Elettrospazzola (Ø 32 - L 35 cm)	2512537	
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500		Spazzola ovale	2512050	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511524		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512745	
Bocchetta divani	2511530		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512747	
Lancia piatta	2511520		Sacchetto carta 7 x 10	6650030	
Pennello	2511540		Filtro nylon (sup.filtr. 0,25 m²)	3001200	
Sacchetto carta					
Filtro tela	6610000				
(*) 2 in dotazione standard					



T1

Apparecchio aspirapolvere dorsale, compatto, leggero, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante. Massima protezione ed efficacia, cartuccia filtro + filtro tela + filtro aria in uscita e filtri protezione motore. Sedi per accessori. Protezione termica sul motore.

Classe di efficienza energetica: C.





Set filtri



Bocchetta polvere con ruote RD 285



Filtrino di sicurezza supplementare



Filtro a cartuccia (HEPA optional)



Sacchetto fleece e filtro tela



Comoda imbragatura anatomica porta accessori



Leggero e manegevole

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
T1	15881210002	18	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1450	Depressione	mbar	290
Potenza nominale	W	1350	Livello sonoro	dbA	60
Superficie filtrante	m ²	0,1 + 0,42 (cartuccia)	Lunghezza cavo	m	15
Capacità sacchetto filtro	1	3,3	Peso (senza accessori)	kg	4,8
Portata aria	l/s	51	Dimensioni	mm	240x240x495

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 32

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 1,5 m	6010609		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,42 m²)	2512751	
Tubo telescopico alu nero	MK-022		Sacchetto carta 3,3 x 10	6588035	
Prolunga rigida 0,5 m alu	01-341		Sacchetto fleece x 10	6588060	
Bocchetta polvere con ruote RD 285	2512594		KIT SAVE:	5588010	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523		- bocchetta moquette		
Bocchetta tende/divani	856000101		- spazzola per superfici dure		
Pennello	856000061		- tubo telescopico plus (max 1,35 m)		
Lancia piatta	856000071				
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m²)	2512749				
Filtro tela	6588010				
Sacchetto fleece					
Filtro carta					



T₁ BC

Aspiratore dorsale a batteria, leggero compatto, maneggevole e di elevata potenza. Si indossa come uno zainetto. Lascia le mani libere, non intralcia i movimenti e permette un lavoro veloce, efficace e meno pesante.

Massima protezione ed efficacia cartuccia filtro + filtro tela + filtri aria in uscita e filtri protezione motore. Protezione termica sul motore. **Fino a 55 minuti** di funzionamento con una batteria, ricarica rapida di **solo 1 ora.**



















Caricabatteria

Set filtri

polvere con ruote RD 285

Filtrino di sicurezza supplementare

Filtro a cartuccia (HEPA optional)

Sacchetto fleece e filtro tela

Comoda imbragatura anatomica porta accessori

Leggero e manegevole

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
T1 BC1 (10Ah/5A)	115871210116	18	
T1 BC2 (10Ah/10A)	115871210117	18	
T1 BC3 (11Ah/5A)	115871210118	18	
T1 BC4 (11Ah/10A)	115871210119	18	
CARICABATTERIA LI-PO 5A (tempo di ricarica 2,5h)	7501193		
CARICABATTERIA LI-PO 10A (tempo di ricarica 1h)	7501194		
SET BATTERIA 10AH 600 CICLI (fino a 45 min. di autonomia)	6100595		
SET BATTERIA 11AH 1500 CICLI (fino a 55 min. di autonomia)	6100596		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	330	Depressione	mbar	125
Potenza nominale	W	300	Livello sonoro	dbA	54
Superficie filtrante	m^2	0,1 + 0,42 (cartuccia)	Peso (senza accessori)	kg	7,5
Capacità sacchetto filtro	1	3,3	Dimensioni	mm	240x240x600
Portata aria	l/s	30			

ACCESSORI STANDARD Ø 32

segue ACCESSORI STANDARD Ø 32

			Filtro tela	6588010	
Modello	Codice	LP	Sacchetto fleece		
Tubo flessibile 1,5 m	6010609		Filtro carta		
Tubo telescopico alu nero	MK-022		ACCESSORI OPTIONAL		
Prolunga rigida 0,5 m alu	01-341		Modello	Codice	LP
Bocchetta polvere con ruote RD 285	2512594		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4	2 m²) 2512751	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511523		Sacchetto carta I 3,3 x 10	6588035	
Bocchetta tende/divani	856000101		Sacchetto fleece x 10	6588060	
Pennello	856000061		KIT SAVE:	5588010	
			- bocchetta moquette		
Lancia piatta	856000071		- spazzola per superfici dure		
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,42 m²)	2512749		- tubo telescopico plus (max 1,35 m)	



ASL 7 P/I

Aspirapolvere/liquidi dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.















Filtro tela

Dispositivi di sostegno accessori

Prese ingresso e uscita aria raffredd. motore

carta (optional)

Sistema galleggiante

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
ASL 7 P	16164010001	18	
ASL 7 I	16151210001	18	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità serbatoio	I	22	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	1	11	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt.)	I	7	Peso (senza accessori)	kg	8,7 (P) - 9,3 (I)
Superficie filtrante	m²	0,19	Dimensioni	mm	500x380x485

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36

M 1 II	0 1	1.0	M 1 II	0 1	1.0
Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010648		Spazzola ovale	2512050	
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500		Dispositivo antischiuma	6200150	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511524		Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²)	3001210	
Bocchetta pavimenti liquidi D300	2511526		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512745	
Bocchetta divani	2511530		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512747	
Pennello	2511540		Sacchetto carta 7 x 10	6650030	
Lancia piatta	2511520				
Filtro tela	6656000				
(*) 2 in dotazione standard					



AS 8 P / I

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.







Filtro a cartuccia a grande diametro (optional)



Ruote ant. Filtro aria in uscita



Sistema galleggiante



Bocchetta d'innesto



etta Quadro sto accensione

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 8 P	16294010001	12	
AS 8 I	16271210001	12	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità serbatoio	I	36	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	I	25	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt.)	I	16	Peso (senza accessori)	kg	8,7 (P) - 9,3 (I)
Superficie filtrante	m²	0,25	Dimensioni	mm	500x380x685

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Codice	LP	Modello	Codice	LP
6010500		Prolunga PVC 0,5 m	2512000	
2511600		Spazzola moquette	2512610	
6010000		Dispositivo antischiuma	6200150	
6010011		Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²)	3001210	
2511615		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512746	
2511610		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512748	
6620000		Sacchetto carta I 16 x 10	6713030	
		Filtro forno (*)	6620005	
	6010500 2511600 6010000 6010011 2511615 2511610	6010500 2511600 6010000 6010011 2511615 2511610	6010500 Prolunga PVC 0,5 m 2511600 Spazzola moquette 6010000 Dispositivo antischiuma 6010011 Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²) 2511615 Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²) 2511610 Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²) 6620000 Sacchetto carta 16 x 10	6010500 Prolunga PVC 0,5 m 2512000 2511600 Spazzola moquette 2512610 6010000 Dispositivo antischiuma 6200150 6010011 Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²) 3001210 2511615 Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²) 2512746 2511610 Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²) 2512748 6620000 Sacchetto carta l 16 x 10 6713030



AS 9 P / PD

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione **PD** è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.









e cavi



Barra di aspirazione (optional)



Galleggiante e cestello tendifiltro



Tubo scarico serbatoio per i liquidi (PD)



Ruote posterior grandi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 9 P	16344010001	8	
AS 9 PD	16414010001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1400	Portata aria	l/s	58
Potenza nominale	W	1300	Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	1	50	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	1	35	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt)	1	19	Peso (senza accessori)	kg	12,5
Superficie filtrante	m²	0,35	Dimensioni	mm	525x495x825

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Prolunga PVC 0,5 m	2512000	
Tubo rigido a "S"	2511600		Barra di aspirazione	6103058	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Dispositivo antischiuma	6200150	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m²)	3001225	
Pennello	2511615		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512746	
Lancia piatta	2511610		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512748	
Filtro tela	6730000		Sacchetto con tappo I 19x 10	6830030	
ACCESSORI OPTIONAL					
	_				
Modello	Codice	LP			
Spazzola moquette	2512610				



AS 91

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. E' dotato di serbatoio in acciaio inox. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.









Barra di

aspirazione

(optional)

Galleggiante e cestello tendifiltro



Ruote anteriori pivottanti



Ruote posteriori grandi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 9 I	16321210001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1400	Portata aria	l/s	58
Potenza nominale	W	1300	Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	1	50	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	1	35	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	1	19	Peso (senza accessori)	kg	13,5
Superficie filtrante	m²	0,35	Dimensioni	mm	525x495x825

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Madalla	Cadiaa	LD	Madella	Cadiaa	LD
Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Prolunga PVC 0,5 m	2512000	
Tubo rigido a "S"	2511600		Barra di aspirazione	6103058	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Dispositivo antischiuma	6200150	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m²)	3001225	
Pennello	2511615		Filtro cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512746	
Lancia piatta	2511610		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512748	
Filtro tela	6730000		Sacchetto con tappo I 9 x 10	6830030	
ACCESSORI (PTIONAL		Filtro forno	6730005	
Modello	Codice	LP			
Spazzola moquette	2512610				



AS 12 P / I

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di nuova generazione, comandabili singolarmente. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.







Pulsanti azionamento due motori



Barra di aspirazione (optional)



Bocchetta d'innesto





Scuotifiltro manuale (optional) (optional)



Filtro a cartuccia



Filtro aria in uscita

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 12 P	14814010001	8	
AS 12 I	14801210001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	2650	Portata aria	l/s	115
Potenza nominale	W	2500	Depressione	mbar	230
Capacità serbatoio	1	80	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	1	56	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt)	I	19	Peso (senza accessori)	kg	18,2 (P) - 19,5 (I)
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	620x1115x960

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Barra di aspirazione	6103054	
Tubo rigido a "S"	2511600		Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²)	3001220	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Distanziale portasacco	6102255	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Dispositivo antischiuma	6200150	
Pennello	2511615		Scuotifiltro manuale	6895500	
Lancia piatta	2511610		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 1,06 m²)	2512743	
Filtro tela	6830000		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744	
ACCESSORI (OPTIONAL		Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
	_		Filtro forno (*)	6830005	
Modello	Codice	LP			
Prolunga PVC 0,5 m	2512000				
Spazzola moquette	2512610		(*) Solo nella versione I		



AS 12 P CBN **AS 12** I CBN

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di **due motori** di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. La versione **I CBN** è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello.Ruote in materiale plastico antiurto di dimensioni compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.

















Dispositivo sostegno cavi

Pulsanti azionamento due motori

Scuotifiltro Fil manuale carl (optional) (opt

cartuccia (optional)

inte in usci

Filtro aria in uscita

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 12 P CBN	14834010001	8	
AS 12 I CBN	14821210001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	2650	Portata aria	l/s	115
Potenza nominale	W	2500	Depressione	mbar	230
Capacità serbatoio	1	80	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	1	56	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt)	1	19	Peso (senza accessori)	kg	19 (P) - 20,3 (I)
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Barra di aspirazione	6103054	
Tubo rigido a "S"	2511600		Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²)	3001220	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Distanziale portasacco	6102255	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Dispositivo antischiuma	6200150	
Pennello	2511615		Scuotifiltro manuale	6895500	
Lancia piatta	2511610		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 1,06 m²)	2512743	
Filtro tela	6830000		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744	
ACCESSORI O	PTIONAL		Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
	_		Set accessori Ø 50	5830022	
Modello	Codice	LP	Filtro forno (*)	6830005	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000				
Spazzola moquette	2512610		(*) solo nella versione I		



AS 12 I CBM

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di **due motori** di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. Serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello in metallo. Ruote posteriori in materiale plastico antiurto di grandi dimensioni. Filtro nylon, distanziale portasacco, microfiltro, sacchetto carta opzionali.







Pulsanti

azionamento

due motori









Dispositivo sostegno cavi

Scuotifiltro manuale (optional)

Carrello basculante

Bocchetta Tendifiltro

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 12 I CBM	14791210001	8	
AS IL I CDIT	11731210001	•	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	2650	Portata aria	l/s	115
Potenza nominale	W	2500	Depressione	mbar	230
Capacità serbatoio	I	80	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	I	56	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro (opt)	I	19	Peso (senza accessori)	kg	20,3
Superficie filtrante	m ²	0,4	Dimensioni	mm	610x520x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Barra di aspirazione	6103064	
Tubo rigido a "S"	2511600		Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²)	3001220	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Distanziale portasacco	6102255	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Dispositivo antischiuma	6200150	
Pennello	2511615		Scuotifiltro manuale	6895500	
Lancia piatta	2511610		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 1,06 m²)	2512743	
Filtro tela	6830000		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744	
ACCESSORI OI	PTIONAL		Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
			Set accessori Ø 50	5830022	
Modello	Codice	LP	Filtro forno	6830005	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000				
Spazzola moquette	2512610				





ASPIRATORI SPECIALI SOLIDI/LIQUIDI

Modelli di aspiratori solidi-liquidi espressamente progettati per l'utilizzo in abbinamento con utensili elettrici o pneumatici, ottimizzando il lavoro di installatori, artigiani, aziende manifatturiere.







SP7 P "l'Artigiano"

Aspirapolvere-liquidi con motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Dotato di sedi porta accessori e filtro aria di scarico. Filtro nylon e tela di serie. L'apparecchio è fornito di presa per accessorio elettrico con potenza installata di 2000 W max. Funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Ricca dotazione per l'uso come aspiratore e aspiraliquidi.







Flltro Tela Presa e filtro nylon elettrountesili



Ruote anteriori pivottanti



Sacco carta



Filtro a cartuccia (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 7 P l'artigiano	16494010506	18	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità contenitore	[22	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile sacchetto carta	1	11	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	1	7	Peso (senza accessori)	kg	8,7
Superficie filtrante	m²	0,66	Dimensioni	mm	500x380x485
Sup. filtr. mod. con microfiltro	m²	0,4			

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29-5 m	6010540		Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,4m²)	2512745	
Tubo flessibile 2,5 m	6010648		Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,4m²)	2512747	
Prolunga rigida cromata 0,5 m (*)	2511500		Sacchetto carta 5 - 10 pz.	6650030	
Bocchetta pavimenti polvere D320	2511524				
Bocchetta pavimenti liquidi D300	2511526				
Bocchetta divani	2511530				
Pennello	2511540				
Lancia piatta	2511520				
Sacchetto carta					
Filtro tela	6656000				
Filtro nylon (sup. filtr. 0,20 m²)	20-701		(*) 2 in dotazione standard		



SP 8 P Finedust

Aspirapolvere/liquidi di media capacità dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Progettato per aspirare polveri fini. Filtro nylon e tela di serie. Dotato di sedi porta accessori. Filtro aria di scarico. Con presa per accessorio elettrico con potenza installata max 2000W. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Ricca dotazione per l'uso come aspiratore e aspiraliquidi.



Tubo flessibile per utensile elettrico



Sistema galleggiante



Sacco carta di grande capacità



Filtro tela e filtro nylon



Spina di alimentazione utensili elettrici



Ruote ant. pivottanti



Filtro a cartuccia (optional)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 8 P finedust	16884010660	12	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità serbatoio	1	36	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	1	25	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	1	19	Peso (senza accessori)	kg	9
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	500x380x685

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m	6010540		Prolunga PVC 0,5 m	2512000	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Spazzola moquette	2512610	
Tubo rigido a "S"	2511600		Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²)	3001210	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 0,4 m²)	2512746	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Filtro a cartuccia HEPA	2512740	
Pennello	2511615		(sup.filtr. 0,4 m²)		
Lancia piatta	2511610		Sacchetto carta I 19 x 10	6830030	
Sacchetto carta 19					
Filtro tela	6620000				
Filtro nylon (sup. filtr. 0,25 m²)	20702H				



SP8P/I

Aspirapolvere di media capacità dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dotato di sedi portaccessori. Filtro

aria di scarico. Con presa per accessorio elettrico con potenza installata max 2000W. Possibilità di funzionamento manuale

o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro a cartuccia di serie. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional).









di grande

capacità







Tubo flessibile per utensile elettrico

Spina di alimentazione utensili elettrici

Ruote ant. pivottanti

Filtro a cartuccia

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 8 P	16884010001	12	
SP 8 I	16871210001	12	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità serbatoio	1	36	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	1	25	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	1	19	Peso (senza accessori)	kg	9 (P) - 9,7 (I)
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	500x380x685

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m	6010540		Tubo rigido a "S"	2511600	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Bocchetta pavimenti polvere	6010000	
Pennello	2511615		Bocchetta pavimenti liquidi	6010011	
Lancia piatta	2511610		Sistema galleggiante	6071000	
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,4m²)	2512746		Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²)	3001210	
Sacchetto carta 19			Filtro a cartuccia HEPA	2512748	
ACCESSORI C	PTIONAL		(sup.filtr. 0,4 m ²)	2312740	
			Filtro tela	6620000	
Modello	Codice	LP	Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000				
Spazzola moquette	2512610				



con presa elettroutensili



Aspirapolvere carrellato, con motore di nuova generazione ad alta efficienza. Grande capacià serbatoio ed elevata potenza elettrica installata. Notevole forza di aspirazione. Filtrazione aria d'uscita. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro nylon e filtro a cartuccia HEPA opzionali. Filtro a cartuccia di serie. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional).











Tubo flessibile per utensile elettrico

Filtro a cartuccia

Sacchetto Bocc

d'innesto

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 9 P	16374010001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1400	Portata aria	l/s	58
Potenza nominale	W	1300	Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	1	50	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	I	35	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	I	19	Peso (senza accessori)	kg	12,5
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	525x495x825

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m	6010540		Tubo rigido a "S"	2511600	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Bocchetta pavimenti polvere	6010000	
Pennello	2511615		Bocchetta pavimenti liquidi	6010011	
Lancia piatta	2511610		Sistema galleggiante	6055000	
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,4m²)	2512746		Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m²)	3001225	
Sacchetto carta I 19			Filtro a cartuccia HEPA	2512748	
ACCESSORI C	PTIONAL		(sup.filtr. 0,4 m²)	2312746	
			Filtro tela	6730000	
Modello	Codice	LP	Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000				
Spazzola moquette	2512610				

Aspiratori solidi con presa elettroutensili e utensili pneumatici



SP 8 P COMBI

Aspiratore di media capacità dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza; può essere utilizzato con utensili elettrici e pneumatici. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dotato di sedi portaccessori. Filtro aria di scarico. Con presa per accessorio elettrico con potenza installata max 2000W. Dotato di presa per utensile pneumatico, con pressione di funzionamento compresa fra 2 e 10 bar. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro a cartuccia e sacco carta di serie. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional).











Tubo flessibile per utensile elettrico o pneumatico

Filtro cartuccia

Pannello comandi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 8 P COMBI	16904010001	12	
SP 8 I COMBI	16891210001	12	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1300	Portata aria	l/s	55
Potenza nominale	W	1200	Depressione	mbar	240
Capacità serbatoio	I	36	Livello sonoro	dbA	60
Capacità utile	I	25	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	I	19	Peso (senza accessori)	kg	9,3 (P) - 10 (I)
Superficie filtrante	m²	0,4	Dimensioni	mm	500x380x685

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m	6010545		Tubo rigido a "S"	2511600	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Bocchetta pavimenti polvere	6010000	
Pennello	2511615		Bocchetta pavimenti liquidi	6010011	
Lancia piatta	2511610		Sistema galleggiante	6071000	
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,4m²)	2512746		Tubo flessibile Ø 29 - 5 m per special	6010540	
Sacchetto carta 19			Filtro nylon (sup.filtr. 0,46 m²)	3001210	
ACCESSORI C	PTIONAL		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,4 m²)	2512748	
Modello	Codice	LP	Filtro tela	6620000	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000		Sacchetto carta I 19 x 10	6830030	
Spazzola moquette	2512610				

Aspiratori solidi con presa elettroutensili e utensili pneumatici



SP 9 P COMBI

Aspiratore carrellato, con motore di nuova generazione ad alta efficienza. Grande capacià serbatoio ed elevata potenza elettrica installata. Notevole forza di aspirazione. Filtrazione aria d'uscita. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro nylon e filtro a cartuccia HEPA opzionali. Filtro a cartuccia di serie. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional).







Tubo flessibile per utensile pneumatico

Filtro cartucci

Pannello comandi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
SP 9 P COMBI	16394010001	8	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	1400	Portata aria	l/s	58
Potenza nominale	W	1300	Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	1	50	Livello sonoro	dbA	62
Capacità utile	1	35	Lunghezza cavo	m	10
Capacità sacchetto filtro	1	19	Peso (senza accessori)	kg	12,8
Superficie filtrante	m²	0,44	Dimensioni	mm	525x495x825

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile Ø 29 - 5 m	6010545		Tubo rigido a "S"	2511600	
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Bocchetta pavimenti polvere	6010000	
Pennello	2511615		Bocchetta pavimenti liquidi	6010011	
Lancia piatta	2511610		Sistema galleggiante	6055000	
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 0,4 m²)	2512746		Tubo flessibile Ø 29 - 5 m per special	6010540	
Sacchetto carta I 19			Filtro nylon (sup.filtr. 0,62 m²)	3001225	
ACCESSORI OPTIONAL			Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,4 m²)	2512748	
Modello	Codice	LP	, , , ,		
Modello	Coulce	LF	Filtro tela	6730000	
Prolunga PVC 0,5 m	2512000		Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
Spazzola moquette	2512610				



AS 12 P CF

Aspiratore solidi/liquidi carrellato, ad alta efficienza, con **pompa integrata di evacuazione** per una aspirazione continua. Le prestazioni di questa macchina, veramente uniche, sono particolarmente adatte per impieghi di pronto intervento, oltre che per il consueto uso professionale.













Tendifiltro galleggiante

Pompa di evacuazione

Filtro a cartuccia (optional)

Filtro aria in uscita

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
AS 12 P CF	14874010001	2	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	W	2650	Livello sonoro	dbA	62
Potenza nominale	W	2500	Lunghezza cavo	m	10
Capacità serbatoio	1	80	Peso (senza accessori)	kg	29
Capacità utile	1	42	Dimensioni	mm	620x1115x960
Capacità sacchetto filtro (opt)	1	19	Pompa evacuazione:		
Portata aria	l/s	115	- Portata acqua	l/min	max 220
Depressione	mbar	230	- Potenza massima	W	370
			- Prevalenza	max 8 m (portata 20 l/min	

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo flessibile 2,5 m	6010500		Prolunga PVC 0,5 m	2512000	
Tubo rigido a "S"	2511600		Filtro a cartuccia (sup.filtr. 1,06 m²)	2512743	
Bocchetta pavimenti polvere	6010000		Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744	
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011		Sacchetto carta 19 x 10	6830030	
Lancia piatta	2511610		Set accessori Ø 50	5830022	
			Pennello	2511615	
			Filtro tela	6830000	